

حافلات MCV




MCV 240

Designed to Lead .. Built To Last



صُممت لتكون الأولى في عالم القيادة .. صنعت لتبقى للأبد

حافلات MCV



MCV 240

CHASSIS of 914		هيكل معدني/شاسيه 914	
GVW (KG)	9600	الوزن القائم (كجم) 9600	
Engine		المحرك	
Model	الموديل	4D 34i BS III	4D 34i BS III
Type	الطراز	4 cylinders, vertical in-line Turbo-charged & inter cooling	4 أسطوانات عمودية على شكل خطوط مستقيمة، شحن توربيني وتبريد داخلي
Emission standard	معيار الانبعاث	Euro III	أوروبي من الصنف الثالث
Max. output	أقصى قدرة	140 hp(100 KW) @2500 rpm	140 حصانا (100 كيلو واط) @2500 دورة/الدقيقة
Max. torque	أقصى عزم	420 NM @1500 rpm	420 نيوتن-متر @1500 دورة/الدقيقة
Displacement	السعة	3.907 cubic centimeter	3.907 سم مكعب
Air compressor	ضاغط الهواء	236cc	236 سي سي
Gear Box			علبة التروس
Model	الموديل	MO36S6	MO36S6
Number of gears	عدد التروس	6 forward and one reverse	6 تروس أمامية وتروس واحد خلفي
Mode of operation	طريقة التشغيل	Manual	يدوي
Clutch			القابض (الكلتش)
Type	الطراز	LUK B8080,special organic, single disc	لوك B8080، عضوي خاص، قرص أحادي
Disc diameter	قطر القرص	330 mm	330 مم
Brakes			المكابح
Service brake	مكابح التشغيل	Dual circuit, full air S-cam type drum	دائرة مزدوجة، قرص هوائي كامل طراز S-cam
Front brake drum diameter	قطر قرص المكابح الأمامية	330mm	330 مم
Rear brake drum diameter	قطر قرص المكابح الخلفية	330mm	330 مم
Lining thickness	سمك البطانة	15mm	15 مم
Axles			المحاور
Front axle	المحور الأمامي		
Type	الطراز	IF 3.6; Reverse Elliott "I" beam	أي إف 3.6؛ عكس إليوت بعلمة رأس المونشر
Braking area	منطقة المكابح	1383 sq cm	1383 متراً مربعاً سم
Lining thickness	سمك البطانة	15mm	15 مم
Rear axle	المحور الخلفي		
Type	الطراز	AAM 7.14; fully floating type	AAM 7.14 ، طراز عائم بالكامل
Braking area	منطقة المكابح	1383 sq cm	1383 متراً مربعاً سم
Lining thickness	سمك البطانة	15mm	15 مم
Rear axle ratio	نسبة المحور الخلفي	5.13	5.13
Suspension			التعليق

Front axle	المحور الأمامي	Parabolic Suspension Stabilizer yes	مثبت مكافئ التعليق نعم
Rear axle	المحور الخلفي	Parabolic Suspension Stabilizer yes	مثبت مكافئ التعليق نعم
Wheels			العجلات
Tires size	حجم الإطارات	215/75 R17.5	215/75 R17.5
Rims size	حجم الجنوط	6.00x17.5	6.00x17.5
Electrical system			النظام الكهربائي
System output	قدرة النظام	24 V	24 فولت
Batteries	البطاريات	2 x120 Ah	120 × 2 أمبير
Alternator	مولد التيار	120+ 45 Ah (in case of A/C)	120 + 45 أمبير (في حالة التيار المتردد)
Fuel tank capacity:	سعة خزان الوقود:	200 Litres	200 لتر

Body		الهيكل	
Dimensions		الأبعاد	
Wheelbase	قاعدة العجلات	4250 mm	4250 مم
Overall length	الطول الإجمالي	8405 mm	8405 مم
Overall width	العرض الإجمالي	2400 mm	2400 مم
Overall height	الارتفاع الإجمالي	2970 mm (3100 with A/C)	2970 مم (3100 مع مكيف هواء)
Front Overhang	الجزء المعلق الأمامي	1395 mm	1395 مم
Rear Overhang	الجزء المعلق الخلفي	2760 mm	2760 مم
Internal height	الارتفاع الداخلي	1920 mm	1920 مم
Luggage Capacity	سعة حجرة الأمتعة	3 Cubic meters	3 أمتار مكعبة
Body specification		مواصفات الهيكل	
Type of structure	نوع الهيكل	Steel welded closed profiles	فولاذ ملحّم بأطراف مغلقة
Insulation	العزل	Effective noise & heat insulation	عزل فعال للضوضاء والحرارة
Doors:		الأبواب	
Passenger door	باب الراكب	One folded door, electro-pneumatically actuated	باب واحد مطوي ، يعمل بالهواء المضغوط كهربائياً
Driver door	باب السائق	Standard	قياسي
Windscreen	الزجاج الأمامي	One piece glued	قطعة واحدة ملصقة ببعضها البعض
Passenger seats	مقاعد الركاب	32 Fixed high back Seats	32 مقعداً ثابتاً يظهر عال
Driver seat	مقعد السائق	Seat with sliders & reclinable back rest	مقعد مزود بحوامل منزلقة ومسند ظهر قابل للتعديل
Side windows	النوافذ الجانبية	Upper part Sliding	الجزء العلوي منزلق
Roof hatches	فتحات السقف	one -Standard	فتحة واحدة قياسية
Mirrors	المرايا	Two manual exterior mirrors & one saloon mirror	اثنان من المرايا الخارجية اليدوية ومرآة صالون واحد
Interior lighting	الإضاءة الداخلية	Fluorescent lights	مصابيح فلورسنت
Curtains	الستائر	Side Curtains	ستائر جانبية
Audio System	نظام الصوت	CD MP3 player	مشغل أسطوانات MP3
Options		الخيارات	
		A/C. With air duct	مكيف الهواء مزود بفتحة تهوية
		A/C. With air duct & Parcel Rack	مكيف الهواء مزود بفتحة تهوية وحامل أمتعة
		Parcel Rack only	حامل أمتعة فقط
		One Roof grab rail	سقف واحد بمقبض سحب
		DVD & one monitor	مشغل دي في دي وشاشة مراقبة

Company reserves the right to make modifications to design and equipment	تحتفظ الشركة بالحق في إجراء تغييرات في التصميم والمعدات
Manufacturing Commercial Vehicles , S.A.E	شركة صناعة وسائل النقل ش.م.م
Km24,Cairo /Ismailia Desert - Eloubour- Egypt	كم 24 طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي - العبور - مصر
Tel: (202)26583192-Fax (202)26583073	التليفون: (202) 26583192 - الفاكس: (202) 26583073
Short Number : 19628	الرقم المختصر: 19628